
**النتائج الأولية للمناظرة الخارجية
للإنتدابات الإستثنائية
الدفعتين (1 و 2) رمز المناظرات
1004 و 1005**



الخطة : مهندس

1

هندسة مائية

القيروان

1004



20 أكتوبر 2016

النتائج الأولية للمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية للإنتدابات الإستثنائية

وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري
الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه



الخطة : مهندس / هندسة مائية
عدد الخطط : 1
جهة التعيين : القيروان

العدد الرتبي	رقم التسجيل	الخطة	الاختصاص	جهة التعيين	رقم ب ت و	الإسم	اللقب	رقم المناظرة	المجموع بعد دراسة الملف	قرار اللجنة	تعليق قرار اللجنة
1	2267	مهندس	هندسة مائية	القيروان	8094657	اسماء	حباري	1004		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل شهادة البكالوريا و لمعدل سنة التخرج
2	1529	مهندس	هندسة مائية	القيروان	9175728	خلود	الطرابلسي	1004		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل شهادة البكالوريا و لمعدل سنة التخرج
3	76	مهندس	هندسة مائية	القيروان	8705715	سيير	القسنطيني	1004		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل شهادة البكالوريا و لمعدل سنة التخرج
4	945	مهندس	هندسة مائية	القيروان	7126163	هدى	رزقي	1004		غير مقبول	لم يقع ايداع ملف الترشيح
5	2406	مهندس	هندسة مائية	القيروان	4732860	حنينة	العياري	1004		غير مقبول	ملف ترشح لا يتضمن الوثائق المطلوبة
6	2940	مهندس	هندسة مائية	القيروان	8720645	هالة	العاب المرابطيني	1004		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
7	1039	مهندس	هندسة مائية	القيروان	980686	محمد المهدي	بوعلاق	1004		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
8	3140	مهندس	هندسة مائية	القيروان	7867444	هناء	عوادي	1004		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
9	2652	مهندس	هندسة مائية	القيروان	7409479	منال	الشيخ فرح	1004		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
10	1240	مهندس	هندسة مائية	القيروان	9786103	خلود	سلمان	1004		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل شهادة البكالوريا
11	2866	مهندس	هندسة مائية	القيروان	9774319	سهي	السوسي	1004		غير مقبول	لم يقع ايداع ملف الترشيح
12	100	مهندس	هندسة مائية	القيروان	9177896	حولة	فلوز	1004	70,46	قبول أولي	
13	1101	مهندس	هندسة مائية	القيروان	7930107	اكرام	ماكي	1004	70,04	قبول أولي	
14	2746	مهندس	هندسة مائية	القيروان	4578464	ريم	خلفاوي	1004	69,94	قبول أولي	
15	2526	مهندس	هندسة مائية	القيروان	9465220	هاجر	بوعزي	1004		غير مقبول	لم يقع ايداع ملف الترشيح
16	85	مهندس	هندسة مائية	القيروان	7939908	منتصر	فضفاصي	1004		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج

(Handwritten signature)



20 أكتوبر 2016

النتائج الأولية للمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية للإنتدابات الإستثنائية

وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري

الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه



الخطة : مهندس / هندسة مائية
عدد الخطط : 1
جهة التعيين : القيروان

العدد الرتبي	رقم التسجيل	الخطة	الاختصاص	جهة التعيين	رقم ب ت و	الإسم	اللقب	رقم المناظرة	المجموع بعد دراسة الملف	قرار اللجنة	تعليق قرار اللجنة
17	903	مهندس	هندسة مائية	القيروان	8824768	محمد الأشراف	بوعزيز	1004	69,75	قبول أولي	
18	2174	مهندس	هندسة مائية	القيروان	8841471	مريم	سلطاني	1004		غير مقبول	لم يقع ايداع ملف الترشيح
19	175	مهندس	هندسة مائية	القيروان	6927303	وفاء	المشوم	1004	69,62	قبول أولي	
20	1844	مهندس	هندسة مائية	القيروان	7161616	هاجر	الحيزار	1004	69,57	قبول أولي	

ملاحظات هامة :

- 1- يمكن للمتناظرين تقديم اعتراضاتهم حول النتائج الأولية الخاصة بالمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية عبر ايداعها وجوبا بمكتب الضبط للإدارة المركزية للموارد البشرية للشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه الكائن بالعنوان التالي : 23 نهج جواهر لال نهرو منفلوري 1089 و ذلك في أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ نشر البلاغ.
- 2- سيتم لاحقا توجيه دعوة شخصية للمترشحين المقبولين نهائيا في المرحلة الأولى من المناظرة و المتحصلين على المراتب الأولى تفضليا على أساس 05 مرات عدد الخطط المتروضة للتناظر.
- 3- لا تقبل الاعتراضات الواردة بعد يوم 26 أكتوبر 2016 على الساعة الخامسة مساء.



الخطة : مهندس
1

هندسة مائية

القصرين

1005 |



20 أكتوبر 2016

النتائج الأولية للمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية للإنتدابات الإستثنائية

وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري

الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه



الخطة : مهندس / هندسة مائية
عدد الخطط : 1 جهة التعيين : القصرين

العدد الرتبي	رقم التسجيل	الخطة	الإختصاص	جهة التعيين	رقم ب ت و	الإسم	اللقب	رقم المناظرة	المجموع بعد دراسة الملف	قرار اللجنة	تعليق قرار اللجنة
1	2454	مهندس	هندسة مائية	القصرين	9083941	أنيس	حمري	1005		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشح
2	273	مهندس	هندسة مائية	القصرين	9073611	مروى	بوسروال	1005		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
3	2845	مهندس	هندسة مائية	القصرين	8844275	أشرف	عمارة	1005		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشح
4	973	مهندس	هندسة مائية	القصرين	9080621	أيمن	مرواني	1005		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشح
5	144()	مهندس	هندسة مائية	القصرين	8982744	أمال	المعلوي	1005		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
6	144	مهندس	هندسة مائية	القصرين	4588319	سمية	الحسني	1005		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشح
7	244()	مهندس	هندسة مائية	القصرين	8626523	ماهر	بن الحاج سعيد	1005	68,27	قبول أولي	
8	689	مهندس	هندسة مائية	القصرين	8823777	رمزي	هماتي	1005		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
9	896	مهندس	هندسة مائية	القصرين	9236589	ضحى	دربالي	1005		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
10	2584	مهندس	هندسة مائية	القصرين	4584644	بثينة	النميري	1005	66,56	قبول أولي	
11	32	مهندس	هندسة مائية	القصرين	9170835	محمد الفاتح	المشرفي	1005		غير مقبول	لم يقع إيداع ملف الترشح
12	185()	مهندس	هندسة مائية	القصرين	9098455	حاتم	بلفاسمي	1005		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل شهادة البكالوريا
13	283:	مهندس	هندسة مائية	القصرين	9087722	عفاف	رطبيي	1005		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
14	114:	مهندس	هندسة مائية	القصرين	8080056	سرحان	الصولي	1005		غير مقبول	بطاقة أعداد سنة التخرج غير مطابقة للأصل
15	250:	مهندس	هندسة مائية	القصرين	7146631	نبيلة	الكرتلي	1005		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج
16	936	مهندس	هندسة مائية	القصرين	9081282	رمزي	العياشي	1005	64,14	قبول أولي	
17	414	مهندس	هندسة مائية	القصرين	9083699	رياض	الخلفي	1005		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج



20 أكتوبر 2016

النتائج الأولية للمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية للإنتدابات الإستثنائية

وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري
الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه



الخطة : مهندس / هندسة مائية
عدد الخطط : 1
جهة التعيين : القصرين

العدد الرتبي	رقم التسجيل	الخطة	الاختصاص	جهة التعيين	رقم ب ت و	الإسم	اللقب	رقم المناظرة	المجموع بعد دراسة الملف	قرار اللجنة	تعطيل قرار اللجنة
18	206	مهندس	هندسة مائية	القصرين	12620043	بغين	عبيدي	1005	63,90	قبول أولي	
19	226	مهندس	هندسة مائية	القصرين	12615668	إكرام	منصوري	1005	63,51	قبول أولي	
20	179	مهندس	هندسة مائية	القصرين	7877412	هبة	المنديري	1005		غير مقبول	تصريح غير مطابق لمعدل سنة التخرج

ملاحظات هامة :

- 1- يمكن للمتناظرين تقديم اعتراضاتهم حول النتائج الأولية الخاصة بالمرحلة الأولى من المناظرة الخارجية عبر ايداعها وجوبا بمكتب الضبط للإدارة المركزية للموارد المائية للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه الكائن بالعنوان التالي : 23 نهج جواهر لال نهرو منفلوري 1089 و ذلك في أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ نشر البلاغ.
- 2- سيتم لاحقا توجيه دعوة شخصية للمتشرحين المقبولين نهائيا في المرحلة الأولى من المناظرة و المتحصلين على المراتب الأولى تفضليا على أساس 05 مرات عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- 3- لا تقبل الاعتراضات الواردة بعد يوم 26 أكتوبر 2016 على الساعة الخامسة مساء.

